

Allegato C

Committente:

COMUNE DI SARSINA
via L.go de Gasperi, SARSINA - (FO)
0547/94996

*Appaltatore:***ragione sociale****indirizzo****recapito telefonico**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Cantiere (contratto d'appalto / contratto d'opera)*Ubicazione*

Casa Protetta "F. Barocci"
via Linea Gotica, n. 2
47027 SARSINA - (FO)

Natura dell'opera

Servizio mensa casa protetta

Inizio presunto dei lavori

01/09/2015

Durata presunta dei lavori (giorni)

365

Ammontare presunto dei lavori (Euro)

€

Costi per la sicurezza (Euro)

€ 0.00

N. Addetti

SARSINA (FO),

	SICUREZZA DEGLI APPALTI	
--	-------------------------	--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008)

Committente: COMUNE DI SARSINA

Appaltatore:

Natura dei lavori: Gestione servizio Mensa

Ubicazione: via Linea Gotica n. 2 /L.go de Gasperi, SARSINA - (FO)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- Il Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (Allegato 1);
- I Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:
per il Committente il Sig.
per l'Appaltatore il Sig. _____ tel.

- I rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:
per il Committente il Sig. Amadori Laretta tel. 0547/94996
per l'Appaltatore il Sig. _____ tel.

I Datori di lavoro della impresa Committente e della impresa Appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- Preso visione del documento di valutazione dei rischi del Committente, (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della ditta Committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (Allegato 2);
- Preso visione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dell'Appaltatore, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n.81/2008;

- **Preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;**
- **Vengono concordate e definite le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:**

	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
	Carrelli termici per trasporto vivande; pelapatate elettrico, affettatrice elettrica, coltelli, forno
	termoventilato
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
	Vedi valutazione dei rischi
3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
	Quando gli addetti alla cucina lavorano in collaborazione con gli altri operatori della struttura (adb)
	(I.P.) c'e' interferenza per cui si richiede che le distinte figure professionali mantengano il proprio spa
	Zio di lavoro al fine di evitare e/o limitare contatti diretti.
4	Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali
	Calzature idonee antiscivolo, guanti in lattice o vinile monouso, guanti di protezione, grembiali.
5	Aree destinate allo stoccaggio dei materiali
	Locale di dispensa situato al piano terra della struttura.
6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
	Presente un piano di emergenza ed evacuazione coordinato allegato, opera in struttura personale
	In possesso del patentino rilasciato dopo l'effettuazione del corso antincendio e di primo soccorso.
	Esiste un sistema di controllo periodico degli estintori.
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
	Non previsti.

8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
Non sono previste indicazioni in merito, l'accesso alla cucina è consentito solo al personale	
Autorizzato.	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
Spogliatoio e servizi igienici ad esclusivo uso del personale della cucina, al piano terra, adiacente	
Alla cucina	
10	Altre, specificare
///	

Si allegano:

- Documento di valutazione dei rischi della ditta Committente ovvero informazione sui rischi specifici esistenti**
- Verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra la Ditta Committente e la Ditta Appaltatrice (Allegato 3)**
- Piano di Sicurezza/Operativo**
- Documento di valutazione dei rischi dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto in argomento**
- Libretto uso e manutenzione di macchine / Attrezzature**
- Schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate nell'ambito dell'appalto**
- Documentazione comprovante la avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori della ditta appaltatrice, relativamente alle attività oggetto d'appalto**

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

SARSINA (FO),

Per il Committente:

Per l'Appaltatore

Il Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro

Allegato 1	IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE	
------------	----------------------------------	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	
Responsabile del cantiere:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati alle opere richieste:
organico medio (anno preced.): soci lav. / tecnici / impiegati / operai
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di _____ con n. reg. _____
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: _____
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: _____ n. posizione INPS: _____
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
 - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di _____;
 - ha nominato il Medico Competente _____ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
 - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.ri _____

_____;

- ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza.

- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi all'opera da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzata l'opera;
- preventivamente alla esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

Si allegano:

- **Certificato di iscrizione alla CCIAA;**
- **Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;**
- **Copia libro matricola;**
- **Copia Registro presenze**
- **Copia documento di valutazione dei rischi / Autocertificazione per imprese con meno di 10 addetti, per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;;**
- **Copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale;**
- **Copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori.**

Il Datore di Lavoro Appaltatore

DATA

Allegato 2	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI	
------------	-----------------------------------	--

AREA O REPARTO

AREA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	DISPOSITIVI DI SICUREZZA
LOCALI DI LAVORO	INCENDIO ESPLOSIONE PRONTO SOCCORSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In caso di emergenza (incendio, esplosione, necessità di intervento di primo soccorso) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze: ▪ <p>ALDINI EMMA AMADORI LAURETTA BARTOLINI MARIA CANGINI ANNA MARIA GREGORI MARINA MARAZITA ROSETTTA LAURENTINI ANGELA LAURENTINI MORENA PERINI CATIA MONTACUTI ORIELLA MONTINGELLI FRANCA RAFFAELLI MAURA ROSSI ELISABETTA SUZZI MADDALENA TONI LORENA TONTINI SILVIA (antincendio)</p> <p>Laurentini Morena Laurentini Angiolina Amadori Lauretta Bartolini Maria Cangini Anna Maria Montacuti Oriella Raffaelli Maura Suzzi Maddalena Gregori Marina Rossi Elisabetta Perini Catia Toni Lorena Tontini Silvia (pronto soccorso)</p>
REPARTO GENZA ANZIANI	RISCHIO BIOLOGICO	Un'adeguata FORNITURA DI DPI (guanti monouso in lattice,indumenti protettivi della pelle, mascherine) e un'adeguata SORVEGLIANZA SANITARIA e copertura VACCINALE degli addetti sono indispensabili per prevenire questo fattore di rischio.
	RISCHIO CHIMICO	Un'adeguata FORNITURA DI DPI (guanti monouso in lattice, indumenti protettivi della pelle, mascherine) sono indispensabili per prevenire questo fattore di rischio.

	<p>RISCHIO INCENDIO ESPLOSIONE PRONTO SOCCORSO</p>	<p>In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento se si è i primi ad accorgersene. Dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre. E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</p>
	<p>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</p>	<p>Questo fattore di rischio è presente nell'attività infermieristica e dell'assistente di base, in occasione di alcuni interventi di medicazione o durante l'applicazione di particolari terapie sull'ospite, provocando posture incongrue fisse prolungate. Fornire ausili e attrezzature in numero adeguato rispetto al numero e patologia dell'ospite : sollevatori, carrozzine, letti ergonomici.</p>
<p><u>REPARTO CUCINA</u></p>	<p>RISCHIO DA TAGLIO RISCHIO SCIVOLAMENTO RISCHIO USTIONI</p>	<p>I principali RISCHI per la sicurezza presenti dell'ambiente di lavoro adibito a cucina sono legati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -all'utilizzo di attrezzature manuali quali coltelli e simili e quindi nella possibilità di TAGLIARSI le mani - nella possibilità di SCIVOLARE per la presenza di pavimenti sporchi di grasso e vapori prodotti durante la preparazione dei pasti. - Occorre inoltre prestare particolare attenzione ai forni e ai vari fuochi presenti in cucina vicino ai quali l'addetto potrebbe USTIONARSI se non istruito ad avere un corretto comportamento nell'utilizzo di tali attrezzature. <p>Un'adeguata FORNITURA DI DPI (guanti in maglia metallica in acciaio, guanti resistenti al calore, grembiuli , scarpe antiscivolo) sono indispensabili per prevenire questi fattori di rischio. È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a</p>

		meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
	RISCHI IMPIEGO ATTREZZATURE	- È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Dei divieti sopraindicati devono essere resi informati i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
	RISCHIO INCENDIO ESPLOSIONE PRONTO SOCCORSO	In caso di emergenza (incendio esplosione) segnalare l'evento se si è i primi ad accorgersene. Dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre. E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.
<u>LOCALI COMUNI/ SERVIZI IGIENICI</u>	RISCHIO INCENDIO ESPLOSIONE PRONTO SOCCORSO	In caso di emergenza (incendio esplosione) segnalare l'evento se si è i primi ad accorgersene. Dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre. E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.
	RISCHIO DI SCIIVOLAMENTO	I principali RISCHI per la sicurezza presenti dell'ambiente di lavoro adibito a servizi igienici sono legati: - nella possibilità di SCIIVOLARE per la presenza di pavimenti bagnati e vapori prodotti durante il bagno degli ospiti.

Allegato 3	RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO	
------------	--	--

In data si è tenuta presso la ditta COMUNE DI SARSINA sita in via L.go de Gasperi, SARSINA - (FO) la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto/d'opera, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Per il Committente:

Datore di lavoro

Per l'Appaltatore:

Datore di lavoro

Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

SARSINA (FC),

Per il Committente: Firme _____

Per l'Appaltatore: Firme _____