

COMMITTENTE

COMUNE DI SARSINA

Largo Alcide Dè Gasperi 9 SARSINA - (FC)

ALLEGATO D)

APPALTATORE

**DOCUMENTO UNICO
VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE**

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

PREMESSA

Con l'introduzione del D.Lgs. n.81/2008 vengono espressi in maniera chiara i temi specifici sui quali svolgere la valutazione del rischio e di conseguenza quali sono le informazioni ed i programmi di intervento anche strutturali per progettare e/o implementare il documento stesso.

Uno dei cambiamenti principali introdotta dalla normativa in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori, sia in ambito pubblico che privato, è l'obbligo di valutare e redigere uno specifico documento sui **rischi dovuti ad interferenze** tra lavoratori di aziende diverse.

Si può parlare di interferenza in tutte quelle circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore oppure tra il personale di imprese diverse che operano in una stessa sede aziendale. In sostanza si devono mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verranno espletati i lavori, servizi o forniture con i rischi derivanti dalla lavorazione stessa.

Con determinazione n.3/2008 l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha voluto chiarire gli aspetti che riguardano in particolare l'esistenza di interferenze ed il conseguente obbligo di redazione del D.U.V.R.I

In esso non dovranno essere riportati i rischi propri delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione di misure necessarie per ridurre al minimo o eliminare tali rischi.

L'art.26 - *Obblighi connessi a contratti d'appalto d'opera o di somministrazione* – del D.Lgs. 81/2008 al comma 2 spiega che il datore di lavoro dell'Azienda Committente (per lavori da eseguirsi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima), dell'impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi:

- a) Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.,

Per adempiere a tali prescrizioni, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico **Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze** che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Il D.U.V.R.I. deve far parte obbligatoriamente della documentazione relativa all'appalto.

DATI IDENTIFICATIVI GENERALI

Dati identificativi del Committente e appaltatore

Vengono di seguito indicati i dati identificativi dell'Ente Committente e della Cooperativa appaltatrice

Ragione sociale	COMMITTENTE COMUNE DI SARSINA	APPALTATORE COOPERATIVA SOCIALE
Indirizzo	Largo Alcide Dè Gasperi 9	
Comune	47027 - SARSINA	
Provincia	Forlì - Cesena	
Telefono	0547/94901	
Fax	0547/95384	
e.mail	scuola@comune.sarsina.fc.it	
Codice fiscale	81000770404	
Partita IVA	00688250406	

Dati generali del luogo di lavoro

Il servizio verrà svolto all'interno dei seguenti siti:

Ragione sociale	SCUOLA PRIMARIA "BENIAMINA FOSCHI"	SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII [^] "
Indirizzo	Largo Alcide Dè Gasperi 8	RANCHIO Vicolo dei Giardini 2
Comune	47027 SARSINA	47027 SARSINA
Provincia	Forlì - Cesena	Forlì - Cesena
Telefono	0547/698025	0547/692172
Locali utilizzati	Piano seminterrato : <ul style="list-style-type: none"> • Cucina • locale stoccaggio derrate • locale magazzino • Vie di accesso - disimpegni e servizi igienici Piano terra <ul style="list-style-type: none"> • Locale lavaggio stoviglie • Locale refettorio • Vie di accesso e disimpegni 	Piano terra <ul style="list-style-type: none"> • Cucina con angolo lavaggio stoviglie • locale stoccaggio derrate • Locale refettorio • Vie di accesso - disimpegni e servizi igienici

Cantiere (contratto d'appalto / contratto d'opera)

Ubicazione	Scuola dell'infanzia e scuola primaria di Sarsina Capoluogo - Scuola dell'infanzia e scuola primaria di Ranchio.
Natura dell'opera	Servizio di ristorazione scolastica
Inizio e fine dei lavori	01/10/2015 – 30/06/2016
Durata presunta del servizio (giorni)	175
Ammontare presunto dei lavori (Euro)	_____ + IVA 4%
Costi per la sicurezza (Euro)	800,00 IVA 22% esclusa che verrà fatturata a fine servizio dietro presentazione di atti giustificativi (formazione)
N. Addetti	4

	SICUREZZA DEGLI APPALTI Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008	
--	--	--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008)

Committente: **COMUNE DI SARSINA**

Appaltatore :

Natura dei lavori: Servizio di Ristorazione scolastica

Ubicazione: SCUOLA PRIMARIA Largo Alcide De Gasperi, 8 SARSINA - (FC)
 SCUOLA PRIMARIA Ranchio Vicolo dei giardini 2, 8 SARSINA - (FC)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- Il Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (Allegato 1);

- I Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:

per il Committente il Sig. _____ tel. _____

per l'Appaltatore il Sig. _____ tel. _____

- I rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:

per il Committente il Sig. Amadori Lairetta tel. 054794996

per l'Appaltatore il Sig. _____ tel. _____

I Datori di lavoro della impresa Committente e della impresa Appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- Preso visione del documento di valutazione dei rischi del Committente, (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della ditta Committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (Allegato 2);
- Preso visione del Piano Operativo di Sicurezza redatto dell'Appaltatore, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n.81/2008;
- Preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- Vengono concordate e definite le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per il servizio appaltato e mezzi antinfortunistici adottati
	<input type="checkbox"/> Contenitori termici per trasporto vivande
	<input type="checkbox"/> pelapatate elettrico
	<input type="checkbox"/> forno termoventilato
	<input type="checkbox"/> frullatori a immersione
	<input type="checkbox"/> affettatrice elettrica
	<input type="checkbox"/> Grattugia – tritacarne ed affetta verdure elettrico
	<input type="checkbox"/> Lavastoviglie
	<input type="checkbox"/> Coltelli
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
	Vedi valutazione rischi
3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
	L'interferenza può verificarsi nell'ipotesi di collaborazione fra addetti della cucina e collaboratori scolastici. Pertanto i rischi da interferenza vengono limitati facendo mantenere ad ogni operatore il proprio spazio di lavoro.
4	Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali
	Calzature idonee antiscivolo, guanti in lattice e vinile monouso, guanti di protezione, grembiali
5	Aree destinate allo stoccaggio dei materiali
	Locale seminterrato presso la scuola primaria di Sarsina
	Locale piano terra presso la scuola primaria di Ranchio
6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
	Presente piano di emergenza ed evacuazione coordinato e consegnato alla ditta.
	Presenza di personale formato con corso antincendio e pronto soccorso.
	Sistema di controllo degli estintori e rilevatori del fumo.
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
	Non previsti
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro.
	Non sono previste indicazioni in merito, l'accesso alla cucina é consentito solo al personale autorizzato.
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
	Spogliatoio e servizi igienici ad esclusivo uso del personale della cucina.
10	Altre, specificare

Si allegano:

- Documento di valutazione dei rischi della ditta Committente ovvero informazione sui rischi specifici esistenti
- Verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra la Ditta Committente e la Ditta Appaltatrice (Allegato 3)
- Piano di Sicurezza/Operativo
- Documento di valutazione dei rischi dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto in argomento
- Planimetria della zona dei lavori
- Schemi di impianti
- Libretto uso e manutenzione di macchine / Attrezzature
- Schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate nell'ambito dell'appalto
- Documentazione comprovante la avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori della ditta appaltatrice, relativamente alle attività oggetto d'appalto

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

SARSINA

Allegato 1	IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	
Responsabile del cantiere:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati alle opere richieste:
organico medio (anno preced.): soci lav. / tecnici / impiegati / operai
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di Forlì- Cesena con n. reg. REA
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore . Coop. sociali
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli _____
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
 - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di _____;
 - ha nominato il Medico Competente _____ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
 - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.: _____;
 - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza.
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi all'opera da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzata l'opera;
- preventivamente alla esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

Si allegano:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- Copia libro matricola;
- Copia Registro presenze
- Copia documento di valutazione dei rischi / Autocertificazione per imprese con meno di 10 addetti, per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;;
- Copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale;
- Copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro Appaltatore

Allegato 2	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI	
-------------------	--	--

AREA O REPARTO

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	DISPOSITIVI DI SICUREZZA
LOCALI DI LAVORO	INCENDIO ESPLOSIONE PRONTO SOCCORSO	<p>In caso di emergenza (<i>incendio, esplosione, necessità di intervento di primo soccorso</i>) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze:</p> <p>PER COMUNE DI SARSINA MATASSONI MARZIANO RICEPUTI PIERO CANGINI MASSIMO</p> <p>PER ISTITUTO COMPRENSIVO BARDI GIOVANNI BOSI MASSIMO BIGI SUSI LEONARDI ANTONELLA DONATI PATRIZIA SUZZI AGOSTINO BARTOLINI GIOVANNA MAGALOTTI DORA BACIOCCHI GIOVANNI MORETTI MARTINA CONSUELO BARONCINI MARIA PIA</p> <p>ANTICENDIO</p> <p>PER IL COMUNE DI SARSINA CANGINI MASSIMO RICEPUTI PIERO RINALDI MASSIMO MAZZOTTI MARIO</p> <p>PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO BOSI MASSIMO BIGI SUSI NARDI GIOVANNI MORETTI MARTINA CONSUELO BARONCINI MARIA PIA DONATI PATRIZIA SUZZI AGOSTINO (pronto soccorso) se si è i primi ad accorgersene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno, davanti agli uffici. ▪ Attendere obbligatoriamente che venga effettuato l'appello per il conteggio delle persone in salvo. ▪ Attenersi strettamente alle disposizioni impartite dal responsabile suddetto. ▪ La ditta scrivente dispone delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili ed idranti esterni. ▪ I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga.
LOCALI DI LAVORO	Rischio Biologico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un'adeguata fornitura di DPI (guanti monouso in lattice, indumenti protettivi della pelle mascherine) e un'adeguata sorveglianza sanitaria e copertura vaccinale degli addetti sono indispensabili per prevenire questo fattore di rischio.

	Rischio chimico	<ul style="list-style-type: none"> Un'adeguata fornitura di D.P.I. guanti monouso in lattice, indumenti protettivi della pella, mascherine) sono indispensabili per prevenire questo fattore di rischio.
	INCENDIO ESPLOSIONE	<ul style="list-style-type: none"> Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre. Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo.
	INCENDIO ESPLOSIONE	<ul style="list-style-type: none"> E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere
	RISCHIO DA SCIVOLAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Scarpe antiscivolo per al momento della pulizia si rendono scivolosi rendono
LOCALI DI LAVORO REPARTO CUCINA	RISCHIO DA TAGLIO RISCHIO DI SCIVOLAMENTO RISCHIO USTIONI	<p>I Principali Rischi per la sicurezza presenti dell'ambiente di lavoro adibito a cucina sono legati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'utilizzo di attrezzature manuali quali coltelli e simili e quindi nella possibilità ferirsi. - Nella possibilità di scivolare per la presenza di pavimenti sporchi di grasso e vapori prodotti durante la preparazione dei pasti. - Presentare attenzione all'uso dei forni e vari fuochi presenti al fine di evitare ustioni. <p>Adeguata fornitura di DPI (guanti in magli metallica in acciaio, guanti resistenti al calore, grembiuli, scarpe antiscivolo) sono indispensabili per prevenire questo fattore di rischio.</p> <p>E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzo idonei ad evitare ogni pericolo.</p>
	RISCHIO IMPIEGO ATTREZZATURE	<p>E' Vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.</p> <p>Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.</p> <p>I divieti sopraindicati devono essere resi noti ai lavoratori mediante avvisi ben visibili.</p>
	RISCHIO INCENDIO ESPLOSIONE PRONTO SOCCORSO	<ul style="list-style-type: none"> In caso di emergenza (incendio esplosione) segnalare immediatamente l'evento. Dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. Evitare l'accatastamento di materiali nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di sicurezza. vietato fumare ed usare fiamme libere.
LOCALI COMUNI /SERVIZI IGIENICI	RISCHIO INCENDIO ESPLOSIONE PRONTO SOCCORSO	<p>In caso di emergenza (incendio esplosione) segnalare immediatamente l'evento. Dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</p> <p>Evitare l'accatastamento di materiali nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di sicurezza. vietato fumare ed usare fiamme libere.</p>
	RISCHIO DI SCIVOLAMENTO	<p>Rischio di scivolamento per la presenza di pavimenti bagnati .</p>

	PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI E CONTRATTI D'OPERA	
	<i>Decreto Legislativo 123/2007- Decreto Legislativo 81/2008</i>	

Affidamento servizio di ristorazione scolastica

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice: _____

ha ricevuto dalla Committente: Comune di Sarsina

di svolgere le attività di cui alla determina n. _____ del _____

presso la scuola dell'infanzia Primaria – del Capoluogo /Ranchio

I sottoscritti

DICHIARANO

- 1) di aver eseguito, in data _____, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovrà svolgere il servizio, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.
- 2) si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi. Svolgendosi il servizio di cui al presente contratto presso i locali dell'Istituto comprensivo l'attività di coordinamento di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del D.lgs. 81/2008 ha visto anche il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo di Sarsina .

- di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali :

Area di lavoro	Descrizione del Rischio	Azione preventiva e/o di comportamento
Vedi DUVRI		

di non aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo ulteriori, pericoli e/o rischi, e/o possibili attività interferenziali in quanto:

Che il Committente anche per il tramite dei responsabili degli Istituti scolastici ove si svolge l'attività contrattuale ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a :

- informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Firma: per la Committenza Dott. Goffredo Polidori

Firma: per l'Istituto comprensivo : _____

Firma per Ditta Appaltatrice: _____