

**COMUNE DI CESENA
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

**SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE E STRUTTURE CIMITERIALI
(PULIZIA SERVIZI IGIENICI, PULIZIA UFFICI DIREZIONE E SPOGLIATOI
NECROFORI, MANUTENZIONE CAMMINAMENTI, SVUOTAMENTO CESTI)
NEL CIMITERO URBANO E IN N. 37 CIMITERI RURALI
DEL COMUNE DI CESENA E UNIONE.
PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2025**

Art.1 – Generalità

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Il documento è parte integrante del contratto avente per oggetto il **“Servizio di gestione e manutenzione aree e strutture cimiteriali** (*pulizia servizi igienici, pulizia uffici direzione e spogliatoi necrofori, pulizia tombe monumentali comunali, portineria festivi, manutenzione camminamenti, svuotamento cesti, sfalci erba, facchinaggi, opere murarie*) **nel Cimitero Urbano e in n. 37 Cimiteri Rurali del Comune di Cesena”** con durata dal 01.07.2022 al 30.06.2025.

Tale documento va adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi nel corso dell'appalto.

Art. 2 – Disposizioni in materia di sicurezza

Il Comune ha provveduto ad informare la Ditta affidataria del servizio, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e riportati nel “Documento generale della sicurezza” di cui al D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 2, (ex D. Lgs. 626/94 art.4, comma 2) e consultabile presso il Servizio di Prevenzione Protezione del Comune di Cesena.

La Ditta ha pertanto ricevuto informazioni circa la tipologia di utenti e di attività.

La Ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94) e nel presente documento.

La Ditta dovrà munire tutto il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In caso di subappalto, anche i subappaltatori sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e riportate nel presente documento. Sono inoltre tenuti a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare le interferenze.

Art. 3 – Valutazione del rischio da interferenza

La Ditta opera nei cimiteri comunali riportati nel seguente elenco:

1	Bagnile (WC)	1
2	Borello (WC)	2
3	Bulgaria (WC)	2
4	Calisese (WC)	2
5	Carpineta	1
6	Casalbono	1
7	Casale	1
8	Diegaro (WC)	2
9	Gattolino (WC)	2
10	Gualdo (WC)	1
11	Formignano	1
12	Luzzena (WC)	1
13	Martorano (WC)	2
14	Massa	1
15	Monteaguzzo	1
16	Montereale	1
17	Paderno	1
18	Pievesestina (WC)	2
19	Provezza	1
20	Ronta (WC)	2
21	Roversano	1
22	Ruffio (WC)	2
23	Saiano	1
24	S. Andrea in Bagnolo (WC)	1
25	S. Carlo (WC)	2
26	S. Cristoforo (WC)	1
27	S. Demetrio	1
28	S. Giorgio (WC)	2
29	S. Mamante	1
30	S. Martino in Fiume (WC)	1
31	S. Mauro (WC)	2
32	S. Tomaso	1
33	S. Vittore (WC)	2
34	Tessello	1
35	Tipano (WC)	2
36	URBANO	

(WC) Cimiteri con almeno un servizio igienico

- (1) Cimiteri con previsione di un intervento settimanale
- (2) Cimiteri con previsione di due interventi settimanali

Gli interventi che effettua la ditta si possono riassumere come di seguito indicato:

CIMITERO URBANO	
INTERVENTO	CADENZA
Pulizia di: camminamenti, piazzole, porticati, gallerie, scalinate, uffici e spogliatoi, vetrare, ecc...	Spazzatura e asportazione rifiuti: n. 4 interventi settimanali Pulizia uffici e spogliatoi: n. 2 volte a settimana Lavaggio infissi e vetri uffici e spogliatoi: n. 2 interventi annui
Pulizia dei servizi igienici Lavaggio infissi e vetrare servizi igienici	Tutti i giorni (festivi esclusi) n. 1 intervento mensile
Svuotamento dei contenitori dei rifiuti	n. 2 interventi settimanali

CIMITERI RURALI	
INTERVENTO	CADENZA
Pulizia di: viali, camminamenti, piazzole, aiuole, porticati, pavimenti, ecc	Spazzatura, rastrellatura raschiatura e asportazione rifiuti: n. 1-2 interventi a seconda del cimitero in questione
Svuotamento dei contenitori dei rifiuti	n. 1 o 2 interventi settimanali a seconda del cimitero in questione
Pulizia dei servizi igienici	n. 2 interventi settimanali (nei cimiteri dotati di servizio igienico)
Lavaggio infissi e vetrare servizi igienici	n. 1 intervento mensile

Il datore di lavoro committente ha effettuato una valutazione del rischio da interferenze e ha individuato le misure da adottare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze:

INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE
Presenza contemporanea degli operatori della cooperativa sociale (che eseguono operazioni di raschiatura dei vialetti, pulizia di: camminamenti, piazzole, aiuole, porticati, gallerie, scalinate, uffici e spogliatoi, vetrate, ecc...) e di altri operatori comunali e/o di altre ditte.	Si dovrà attuare lo sfalsamento temporale degli interventi: in caso di presenza di altra ditta che già sta operando nello stesso luogo si dovrà rimandare l'intervento ad altro momento. Se ciò non fosse possibile (urgenze), occorre coordinarsi con altra ditta concordando le modalità di intervento. Ciò può avvenire utilizzando un operatore della ditta ad impartire indicazioni circa le attività da svolgere e i tempi di intervento, in modo che non evitare intralci reciproci. Le ditte si dovranno mantenere costantemente informate relativamente alle operazioni da effettuare.
Presenza contemporanea degli operatori della cooperativa sociale (che eseguono operazioni di raschiatura dei vialetti, pulizia di: camminamenti, piazzole, aiuole, porticati, gallerie, scalinate, uffici e spogliatoi, vetrate, ecc...) e di pubblico esterno	E' necessaria la presenza di un operatore cimiteriale o della ditta esecutrice che garantisca il rispetto della debita distanza di sicurezza del pubblico dal luogo di svolgimento delle operazioni
Presenza contemporanea degli operatori della cooperativa sociale (che eseguono operazioni di svuotamento contenitori rifiuti) e di altri operatori comunali e/o di altre ditte.	Si dovrà attuare lo sfalsamento temporale degli interventi: in caso di presenza di altra ditta che già sta operando nello stesso luogo si dovrà rimandare l'intervento ad altro momento. Se ciò non fosse possibile (urgenze), occorre coordinarsi con altra ditta concordando le modalità di intervento. Ciò può avvenire utilizzando un operatore della ditta ad impartire indicazioni circa le attività da svolgere e i tempi di intervento, in modo che non evitare intralci reciproci. Le ditte si dovranno mantenere costantemente informate relativamente alle operazioni da effettuare.
Presenza contemporanea degli operatori della cooperativa sociale (che eseguono operazioni di svuotamento contenitori rifiuti) e di pubblico esterno	E' necessaria la presenza di un operatore cimiteriale o della ditta esecutrice che garantisca il rispetto della debita distanza di sicurezza del pubblico dal luogo di svolgimento delle operazioni
Presenza contemporanea degli operatori della cooperativa sociale e di altre ditte durante operazioni pulizia dei servizi igienici.	Si dovrà attuare lo sfalsamento temporale degli interventi: in caso di presenza di altra ditta che già sta operando nello stesso luogo si dovrà rimandare l'intervento ad altro momento. Se ciò non fosse possibile occorre rimandare la pulizie dei servizi igienici al altro momento.
Presenza contemporanea degli operatori della cooperativa sociale e di pubblico esterno durante operazioni pulizia dei servizi igienici.	E' necessario interdire l'accesso ai locali servizi igienici per tutta la durata delle operazioni tramite apposita segnaletica.

Qualsiasi condizione che si dovesse verificare, non contemplata dal presente documento e comportante rischi da interferenza, dovrà essere tempestivamente segnalata al referente del Comune che, valutato il caso, adotterà le specifiche misure per eliminare o ridurre l'interferenza.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 4 del D. Lgs 81/2008 il presente documento deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera t) del citato decreto.

In caso di eventi che possono modificare le condizioni riguardanti la sicurezza, il presente documento, parte integrante del contratto, dovrà esser modificato.

Art. 5 – Costi per la sicurezza

Le misure preventive e protettive individuate comportano costi annui quantificati come di seguito indicato:

Mezzi e servizi di protezione collettiva: segnaletica di sicurezza	400 €
Procedure di sicurezza: coordinamento tra le ditte	500€
<u>Interventi finalizzati alla sicurezza:sfalsamento temporale delle lavorazioni</u>	<u>800€</u>
Totale	1.700€

L'importo dei costi della sicurezza è già compreso nell'importo complessivo contrattuale.

Art. 5 – Costi per la sicurezza

Le misure preventive e protettive individuate comportano costi annui quantificati come di seguito indicato:

Mezzi e servizi di protezione collettiva: segnaletica di sicurezza	400 €
Procedure di sicurezza: coordinamento tra le ditte	500€
<u>Interventi finalizzati alla sicurezza:sfalsamento temporale delle lavorazioni</u>	<u>800€</u>
Totale	1.700€

L'importo dei costi della sicurezza è già compreso nell'importo complessivo contrattuale.

**COMUNE DI CESENA
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

**SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE E STRUTTURE CIMITERIALI
(SFALCI ERBA)
NEL CIMITERO URBANO E IN N. 37 CIMITERI RURALI
DEL COMUNE DI CESENA E UNIONE.
PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2025**

Art.1 – Generalità

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Il documento è parte integrante del contratto avente per oggetto il **“Servizio di gestione e manutenzione aree e strutture cimiteriali** (*pulizia servizi igienici, pulizia uffici direzione e spogliatoi necrofori, pulizia tombe monumentali comunali, portineria festivi, manutenzione camminamenti, svuotamento cesti, sfalci erba, facchinaggi, opere murarie*) **nel Cimitero Urbano e in n. 37 Cimiteri Rurali del Comune di Cesena”** con durata dal 01.07.2022 al 30.06.2025.

Tale documento va adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi nel corso dell'appalto.

Art. 2 – Disposizioni in materia di sicurezza

Il Comune ha provveduto ad informare la CILS “Cooperativa Sociale per l’inserimento lavorativo e sociale Onlus”, affidataria del servizio, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e riportati nel “Documento generale della sicurezza” di cui al D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 2, (ex D. Lgs. 626/94 art.4, comma 2) e consultabile presso il Servizio di Prevenzione Protezione del Comune di Cesena.

La Ditta ha pertanto ricevuto informazioni circa la tipologia di utenti e di attività.

La Ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94) e nel presente documento.

La Ditta dovrà munire tutto il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

In caso di subappalto, anche i subappaltatori sono tenuti a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e riportate nel presente documento. Sono inoltre tenuti a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare le interferenze.

Art. 3 – Valutazione del rischio da interferenza

La Ditta opera nei luoghi indicati di seguito:

1	Bagnile	19	Provezza
2	Borello	20	Ronta
3	Bulgaria	21	Roversano
4	Calisese	22	Ruffio
5	Carpineta	23	Saiano
6	Casalbono	24	S. Andrea in Bagnolo
7	Casale	25	S. Carlo
8	Diegaro	26	S. Cristoforo
9	Gattolino	27	S. Demetrio
10	Gualdo	28	S. Giorgio
11	Formignano	29	S. Mamante
12	Luzzena	30	S. Martino in Fiume
13	Martorano	31	S. Mauro
14	Massa	32	S. Tomaso
15	Monteaguzzo	33	S. Vittore
16	Montereale	34	Tessello
17	Paderno	35	Tipano
18	Pievesestina	36	URBANO

Gli interventi che effettua la ditta si possono riassumere come di seguito indicati:

1) **SERVIZIO SFALCIO ERBA (CIMITERO URBANO)**

Rasatura dei tappeti erbosi da eseguirsi con mezzo meccanico di dimensioni appropriate (tosaerba, decespugliatore, etc.) in tutte le aree interne cimiteriali inerbate compresa la raccolta e l'asportazione di tutto il materiale di risulta in giornata. Il taglio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, avendo cura di non danneggiare tombe, alberi, cespugli, impianti elettrici e quant'altro e comunque prima che l'erba abbia raggiunto l'altezza di cm. 10, salvo diversa disposizione della Direzione del Cimitero.

Inoltre è previsto lo sfalcio nell'intorno del perimetro del cimitero nelle seguenti aree: aiuola Piazzale Grilli, aiuola Piazzale S. Croce, mura lato cesena (per 3 mt. di larghezza) e mura lato ponte abbadesse (per 1 mt. di larghezza)

Si prevedono un numero di 7 (sette) interventi nel corso dell'anno.

2) SERVIZIO SFALCIO ERBA (CIMITERI RURALI)

Rasatura dei tappeti erbosi da eseguirsi con mezzo meccanico di dimensioni appropriate (tosaerba, decespugliatore, etc.) in tutte le aree interne e perimetrali esterne cimiteriali inerbate compresa la raccolta e l'asportazione di tutto il materiale di risulta in giornata. Il taglio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, avendo cura di non danneggiare tombe, alberi, cespugli, impianti elettrici e quant'altro e comunque prima che l'erba abbia raggiunto l'altezza di cm. 10, salvo diversa disposizione della Direzione del Cimitero.

Si prevedono un numero di 7 (sette) interventi nel corso dell'anno.

Il datore di lavoro committente ha effettuato una valutazione del rischio da interferenze e ha individuato le misure da adottare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze:

INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE
Presenza contemporanea degli operatori della cooperativa sociale (che eseguono la rasatura dei tappeti erbosi, raccolta e asportazione di tutto il materiale di risulta) e di altri operatori cimiteriali comunali e/o di altre ditte	Si dovrà attuare lo sfalsamento temporale degli interventi: in caso di presenza di altra ditta che già sta operando nello stesso luogo si dovrà rimandare l'intervento ad altro momento. Se ciò non fosse possibile (urgenze), occorre coordinarsi con altra ditta concordando le modalità di intervento. Ciò può avvenire utilizzando un operatore della ditta ad impartire indicazioni circa le attività da svolgere e i tempi di intervento, in modo che non evitare intralci reciproci. Le ditte si dovranno mantenere costantemente informate relativamente alle operazioni da effettuare.
Presenza contemporanea degli operatori della cooperativa sociale (che eseguono la rasatura dei tappeti erbosi, raccolta e asportazione di tutto il materiale di risulta) e di pubblico esterno.	E' necessaria la presenza di un operatore cimiteriale o della ditta esecutrice che garantisca il rispetto della debita distanza di sicurezza del pubblico dal luogo di svolgimento delle operazioni.

Qualsiasi condizione che si dovesse verificare, non contemplata dal presente documento e comportante rischi da interferenza, dovrà essere tempestivamente segnalata al referente del Comune che, valutato il caso, adotterà le specifiche misure per eliminare o ridurre l'interferenza.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 4 del D. Lgs 81/2008 il presente documento deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera t) del citato decreto.

In caso di eventi che possono modificare le condizioni riguardanti la sicurezza, il presente documento, parte integrante del contratto, dovrà esser modificato.

Art. 5 – Costi per la sicurezza

Le misure preventive e protettive individuate comportano costi annui quantificati come di seguito indicato:

Mezzi e servizi di protezione collettiva: segnaletica di sicurezza	200 €
Procedure di sicurezza: coordinamento tra le ditte	200€
<u>Interventi finalizzati alla sicurezza:sfalsamento temporale delle lavorazioni</u>	<u>300€</u>
Totale	700€

L'importo dei costi della sicurezza è già compreso nell'importo complessivo contrattuale.

**COMUNE DI CESENA
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

**SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE E STRUTTURE CIMITERIALI
(PORTINERIA FESTIVI, PULIZIA TOMBE, FACCHINAGGIO EXTRA MATTUTINO)
NEL CIMITERO URBANO E IN N. 37 CIMITERI RURALI
DEL COMUNE DI CESENA E UNIONE.
PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2025**

Art.1 – Generalità

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Il documento è parte integrante del contratto avente per oggetto il “**Servizio di gestione e manutenzione aree e strutture cimiteriali** (*pulizia servizi igienici, pulizia uffici direzione e spogliatoi necrofori, pulizia tombe monumentali comunali, portineria festivi, manutenzione camminamenti, svuotamento cesti, sfalci erba, facchinaggi, opere murarie*) **nel Cimitero Urbano e in n. 37 Cimiteri Rurali del Comune di Cesena**” con durata dal 01.07.2022 al 30.06.2025.

Tale documento va adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi nel corso dell'appalto.

Art. 2 – Disposizioni in materia di sicurezza

Il Comune ha provveduto ad informare la Ditta affidataria del servizio, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e riportati nel “Documento generale della sicurezza” di cui al D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 2, (ex D. Lgs. 626/94 art.4, comma 2) e consultabile presso il Servizio di Prevenzione Protezione del Comune di Cesena.

La Ditta ha pertanto ricevuto informazioni circa la tipologia di utenti e di attività.

La Ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94) e nel presente documento.

La Ditta dovrà munire tutto il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In caso di subappalto, anche i subappaltatori sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e riportate nel presente documento. Sono inoltre tenuti a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare le interferenze.

Art. 3 – Valutazione del rischio da interferenza

La Ditta opera nei luoghi indicati di seguito:

1	Bagnile	19	Provezza
2	Borello	20	Ronta
3	Bulgaria	21	Roversano
4	Calisese	22	Ruffio
5	Carpineta	23	Saiano
6	Casalbono	24	S. Andrea in Bagnolo
7	Casale	25	S. Carlo
8	Diegaro	26	S. Cristoforo
9	Gattolino	27	S. Demetrio
10	Gualdo	28	S. Giorgio
11	Formignano	29	S. Mamante
12	Luzzena	30	S. Martino in Fiume
13	Martorano	31	S. Mauro
14	Massa	32	S. Tomaso
15	Monteaguzzo	33	S. Vittore
16	Montereale	34	Tessello
17	Paderno	35	Tipano
18	Pievesestina	36	URBANO

Gli interventi che effettua la ditta si possono riassumere come di seguito indicati:

1. Esecuzione di servizio di portineria, comprendente apertura, chiusura nonché presenza di operatore, in tutti i giorni festivi negli orari di apertura al pubblico.
2. Pulizia straordinaria (3 volte annue) di nr. 6 tombe monumentali di proprietà comunale all'interno del Cimitero Urbano, nelle solennità di Pasqua, Commemorazione Defunti, Natale, salvo diversa disposizione della Direzione del Cimitero. Il lavaggio deve eseguirsi con prodotti detergenti che non dovranno essere corrosivi e non dovranno arrecare danni alle varie superfici.
3. Esecuzione di servizio extra movimentazione feretro nei cimiteri comunali, da eseguirsi in orario mattutino, su indicazione della Direzione Cimiteriale, con un preavviso di almeno 24 ore, comprendente tutte le operazioni di carattere cimiteriale, (tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, traslazione) qualora il personale in dotazione dell'ente non sia sufficiente a garantire tutti i servizi funebri richiesti. L'esecuzione del servizio deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza utilizzando, ove presenti, i mezzi di proprietà comunale idonei a svolgere le singole operazioni;

Il datore di lavoro committente ha effettuato una valutazione del rischio da interferenze e ha individuato le misure da adottare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze:

INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE
1) SERVIZIO PORTINERIA	
Presenza di pubblico all'interno del cimitero durante l'esecuzione del servizio di chiusura.	L'operatore dovrà suonare l'avvisatore acustico di prossima chiusura, rispettivamente 15 minuti prima e 5 minuti prima dell'orario prestabilito di chiusura dei cancelli e accertarsi comunque che non vi sia alcuna presenza di utenza all'interno della struttura.
2) PULIZIA TOMBE MONUMENTALI	
Presenza contemporanea dell'operatore della cooperativa sociale e di pubblico esterno durante operazioni pulizia delle tombe.	E' necessario interdire l'accesso nelle immediate vicinanze delle tombe per tutta la durata delle operazioni tramite apposita segnaletica ben visibile.
3) SERVIZIO FACCHINAGGIO	
Presenza concomitante di altri operatori cimiteriali comunali e di altre ditte.	Durante le operazioni di facchinaggio e/o trasporto feretri devono essere sospese le attività che si svolgono in concomitanza su segnalazione della direzione cimiteriale o, in sostituzione, di un addetto al facchinaggio.
Presenza di pubblico esterno durante le operazioni di movimentazioni dei feretri.	Gli utenti esterni dovranno, su indicazione di un operatore addetto al facchinaggio tenersi a debita distanza di almeno 3 mt. durante le operazioni di sollevamento del feretro o di inumazione a terra
Presenza di pubblico esterno durante l'effettuazione di opere murarie per l'esecuzione di tumulazioni, estumulazioni, e traslazioni.	Gli utenti esterni dovranno, su indicazione di un operatore addetto al facchinaggio tenersi a debita distanza di almeno 3 mt. durante le operazioni di opere murarie per l'esecuzione di tumulazioni, estumulazioni, e traslazioni.

Qualsiasi condizione che si dovesse verificare, non contemplata dal presente documento e comportante rischi da interferenza, dovrà essere tempestivamente segnalata al referente del Comune che, valutato il caso, adotterà le specifiche misure per eliminare o ridurre l'interferenza.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 4 del D. Lgs 81/2008 il presente documento deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera t) del citato decreto.

In caso di eventi che possono modificare le condizioni riguardanti la sicurezza, il presente documento, parte integrante del contratto, dovrà esser modificato.

Art. 5 – Costi per la sicurezza

Vista la natura delle misure indicate per eliminare o ridurre le interferenze che consistono essenzialmente in norme comportamentali, che comunque limitano la normale programmazione dei lavori, si quantificano i costi per la sicurezza, pari a € 1.000,00.

**COMUNE DI CESENA
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

**SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE E STRUTTURE CIMITERIALI
(FACCHINAGGI POMERIDIANI, OPERE MURARIE)
NEL CIMITERO URBANO E IN N. 37 CIMITERI RURALI
DEL COMUNE DI CESENA E UNIONE.
PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2025**

Art.1 – Generalità

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Il documento è parte integrante del contratto avente per oggetto il “**Servizio di gestione e manutenzione aree e strutture cimiteriali** (*pulizia servizi igienici, pulizia uffici direzione e spogliatoi necrofori, pulizia tombe monumentali comunali, portineria festivi, manutenzione camminamenti, svuotamento cesti, sfalci erba, facchinaggi, opere murarie*) **nel Cimitero Urbano e in n. 37 Cimiteri Rurali del Comune di Cesena**” con durata dal 01.07.2022 al 30.06.2025.

Tale documento va adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi nel corso dell'appalto.

Art. 2 – Disposizioni in materia di sicurezza

Il Comune ha provveduto ad informare la Ditta affidataria del servizio, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e riportati nel “Documento generale della sicurezza” di cui al D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 2, (ex D. Lgs. 626/94 art.4, comma 2) e consultabile presso il Servizio di Prevenzione Protezione del Comune di Cesena.

La Ditta ha pertanto ricevuto informazioni circa la tipologia di utenti e di attività.

La Ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94) e nel presente documento.

La Ditta dovrà munire tutto il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In caso di subappalto, anche i subappaltatori sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e riportate nel presente documento. Sono inoltre tenuti a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente al fine di eliminare le interferenze.

Art. 3 – Valutazione del rischio da interferenza

La Ditta opera nei luoghi indicati di seguito:

1	Bagnile	
2	Borello	
3	Bulgaria	
4	Calisese	
5	Carpineta	
6	Casalbono	
7	Casale	
8	Diegaro	
9	Gattolino	
10	Gualdo	
11	Formignano	
12	Luzzena	
13	Martorano	
14	Massa	
15	Monteaguzzo	
16	Montereale	
17	Paderno	
18	Pievesestina	
19	Provezza	

20	Ronta	
21	Roversano	
22	Ruffio	
23	Saiano	
24	S. Andrea in Bagnolo	
25	S. Carlo	
26	S. Cristoforo	
27	S. Demetrio	
28	S. Giorgio	
29	S. Mamante	
30	S. Martino in Fiume	
31	S. Mauro	
32	S. Tomaso	
33	S. Vittore	
34	Tessello	
35	Tipano	
36	URBANO	
37	MONTENOVO (Unione)	
38	MONTIANO(Unione)	

Gli interventi che effettua la ditta si possono riassumere come di seguito indicato:

1. esecuzione di servizio di facchinaggio nei cimiteri rurali, comprendente il trasporto del feretro dal punto di consegna fino alla tomba di destinazione e la sistemazione del feretro nella struttura funeraria;
2. Opere murarie relative a tumulazione, estumulazione e traslazione.

Il datore di lavoro committente ha effettuato una valutazione del rischio da interferenze e ha individuato le misure da adottare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze:

INTERFERENZE	MISURE DA ADOTTARE
Presenza concomitante di altri operatori cimiteriali comunali e di altre ditte.	Durante le operazioni di facchinaggio e/o trasporto feretri devono essere sospese le attività che si svolgono in concomitanza su segnalazione della direzione cimiteriale o, in sostituzione, di un addetto al facchinaggio.

Presenza di pubblico esterno durante le operazioni di movimentazioni dei feretri.	Gli utenti esterni dovranno, su indicazione di un operatore addetto al facchinaggio tenersi a debita distanza di almeno 3 mt. durante le operazioni di sollevamento del feretro o di inumazione a terra
Presenza di pubblico esterno durante l'effettuazione di opere murarie per l'esecuzione di tumulazioni, estumulazioni, e traslazioni.	Gli utenti esterni dovranno, su indicazione di un operatore addetto al facchinaggio tenersi a debita distanza di almeno 3 mt. durante le operazioni di opere murarie per l'esecuzione di tumulazioni, estumulazioni, e traslazioni.

Qualsiasi condizione che si dovesse verificare, non contemplata dal presente documento e comportante rischi da interferenza, dovrà essere tempestivamente segnalata al referente del Comune che, valutato il caso, adotterà le specifiche misure per eliminare o ridurre l'interferenza.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 4 del D. Lgs 81/2008 il presente documento deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento così come definita dall'art. 2 comma 1 lettera t) del citato decreto.

In caso di eventi che possono modificare le condizioni riguardanti la sicurezza, il presente documento, parte integrante del contratto, dovrà esser modificato.

Art. 5 – Costi per la sicurezza

Vista la natura delle misure indicate per eliminare o ridurre le interferenze che consistono essenzialmente in norme comportamentali, che comunque limitano la normale programmazione dei lavori, si quantificano i costi per la sicurezza pari a € 800,00.